



# Dessine un rouge-gorge


1




2




4



3



5



# Le Rougegorge familier

(*Erithalus rubecula*)




## Carte d'identité



- **Poids** : 16 à 22g
- **Longueur** : 14cm
- **Envergure** : 20-22cm
- **Alimentation** : insectes et petits invertébrés. Graines en hiver.
- **Période de présence** : 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- [Ecoutez le chant du Rougegorge familier](#)

## Comment le reconnaître ?



Juvenile

Mâles et femelles sont **identiques**, avec la face et la poitrine rouge-orangé. Le dessus du plumage est brun et le ventre clair.

Les jeunes, par contre, présentent un plumage différent, moucheté de brun et de beige. Le plastron rouge n'apparaît que durant l'automne de leur année de naissance.

## Habitat et aménagements du jardin

Il utilise volontiers les **nichoirs semi-ouverts** que vous pouvez mettre à sa disposition. Il apprécie également les **buissons et les haies** dans lesquels il trouve un endroit pour nicher.

Vous le rencontrerez fréquemment sur les zones de votre jardin que vous venez de retourner, à la recherche de vers de terre !

## Risques de confusion

Difficile de le confondre avec un autre !

Une confusion avec le **Rougequeue noir** ou à **front blanc** est possible, mais le Rougegorge est le seul à présenter une face rouge.




Rougequeue noir




Rougequeue à front blanc

# Dessine un moineau


1



2



3



4



# Moineau domestique

(*Passer domesticus*)



## Carte d'identité



- **Poids** : 30 à 39 g

- **Longueur** : 15 cm

- **Envergure** : 25 cm



- **Alimentation** : principalement des graines et des insectes en chenilles en été.

- **Période de présence** :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

- **Écoutez le chant du Moineau domestique**

## Comment le reconnaître ?



• **Mâles et femelles sont très différents.** La différence se fait au niveau de l'ensemble du plumage, la femelle étant globalement plus terne.

• **Les jeunes sont semblables aux femelles,** mais ils muent rapidement pour ressembler aux adultes de leur sexe.

## Habitat et aménagements du jardin

En hiver, il visite facilement **les mangeoires** où il vient y chercher des graines. **Le tournesol** noir est très apprécié. En cette saison il est souvent observable en **bande**. Au printemps, il fréquente facilement les **nichoirs** posés à son intention. Vous pouvez en mettre plusieurs à proximité, cela constituera une véritable colonie. Le Moineau domestique apprécie également les **haies denses** pour y dormir, pensez-y !

## Risques de confusion

La confusion avec la **Moineau friquet** est fréquente, mais cette espèce est beaucoup plus rare. Il se distingue du Moineau domestique par sa calotte entièrement marron et sa tache noire au milieu de la joue. Chez le Moineau friquet les mâles et les femelles sont identiques. Une confusion avec l'**Accenteur mouchet** est aussi fréquente, notamment avec la femelle de Moineau domestique. Mais l'Accenteur n'est jamais en bande, présente un bec beaucoup plus fin et est souvent caché dans les buissons.

